

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 1 z 9

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

G 500 O Tens 3x

UFI: EKS0-X074-900T-0CRU

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Použití látky nebo směsi

EuPCS: PC-CLN-2 Univerzální (nebo víceúčelové) neabrazivní čisticí prostředky.

Procesní kategorie [PROC]: 8, 10

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Název ulice: Fraunhofer Str. 17

Místo: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6

Fax: +49 (0) 8331 930-880

e-mail: info@buzil.de

Kontaktní osoba: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace: +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
+420 224 919 293

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Nařízení (ES) č. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

Výrobek nemůže samovolně hořet. Navzdory bodu vzplanutí < 60 °C tedy odpadá jeho zařazení mezi vznětlivé výrobky.

#### 2.2 Prvky označení

##### Nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

2-methylisothiazol-3(2H)-on

Signální slovo: Varování

##### Piktogramy:



##### Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

##### Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

##### Zvláštní značení u speciálních směsí

EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

#### 2.3 Další nebezpečnost

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 2 z 9

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Nebezpečné složky

| Číslo CAS | Název                                                                                                                                                                  | Obsah        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | Číslo ES                                                                                                                                                               | Indexové č.  |
|           | Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)                                                                                                                               | Číslo REACH  |
| 64-17-5   | Ethanol                                                                                                                                                                | 5-<10%       |
|           | 200-578-6                                                                                                                                                              | 603-002-00-5 |
|           | 01-2119457610-43                                                                                                                                                       |              |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                                                                  |              |
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on                                                                                                                 | <0,1%        |
|           | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 |
|           | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                       |              |
| 2682-20-4 | 2-methylisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                            | <0,1%        |
|           | 220-239-6                                                                                                                                                              | 613-326-00-9 |
|           | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

##### Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

| Číslo CAS | Číslo ES  | Název                                                                                                                                                                                                                   | Obsah  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                                                                                                                                                 |        |
| 64-17-5   | 200-578-6 | Ethanol                                                                                                                                                                                                                 | 5-<10% |
|           |           | inhalační: LC50 = >20 mg/l (páry); dermální: LD50 = >2000 mg/kg; orální: LD50 = >2000 mg/kg<br>Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                                                                                          |        |
| 2634-33-5 | 220-120-9 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on                                                                                                                                                                  | <0,1%  |
|           |           | orální: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                                                                               |        |
| 2682-20-4 | 220-239-6 | 2-methylisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                             | <0,1%  |
|           |           | inhalační: ATE = 0,5 mg/l (páry); inhalační: ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = 300 mg/kg; orální: LD50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>M acute; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=1 |        |

##### Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004

konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

##### Při vdechnutí

Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

##### Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlo.  
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

##### Při zasažení očí

Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.

##### Při požití

Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 3 z 9

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

#### Vhodná hasiva

Proud vody  
pěna odolná vůči alkoholu  
Oxid uhličitý  
Hasicí prášek

#### Nevhodná hasiva

Silný vodní proud

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné spaliny:  
Oxid uhličitý  
Oxid uhelnatý

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

### Další pokyny

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Všeobecné informace

Používat osobní ochranné prostředky.  
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.  
Nesmí proniknout do podloží/půdy.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Další informace

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).  
Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8  
Likvidace: viz oddíl 13

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.  
Nesměšujte s jiným chemikáliím.  
Používat osobní ochranné prostředky.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

#### Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 4 z 9

### Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Kontaminovaný oděv svlékněte.  
Před přestávkou a po práci umýt ruce.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

#### Pokyny pro skladování s jinými produkty

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Pro směs nejsou dostupné žádné údaje.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Mezní hodnoty

| Číslo CAS | Látka   | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|---------|------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 64-17-5   | Ethanol | 522  | 1000              |                     | PEL       |      |
|           |         | 1566 | 3000              |                     | NPK-P     |      |

### 8.2 Omezování expozice

#### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranné brýle/obličejový štít. (EN 166)

#### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. (EN 374, Doba průniku >10 min.)  
Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk).  
Tloušťka materiálu rukavic  $\geq 0,1$  mm  
Seznam vhodných výrobků s podrobnými údaji o době nošení je k dispozici na vyžádání.

Zředěné aplikační roztoky  $\leq 1\%$

Lze upustit od ochranných rukavic, pokud jsou přijata rovnocenná ochranná opatření s přihlédnutím ke zvýšené expozici kůže v důsledku mokré práce (např. použití vhodných ochranných masť na pokožku).

#### Ochrana kůže

Používejte vhodný pracovní oděv.

#### Ochrana dýchacích orgánů

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: Kapalný  
Barva: bezbarvý  
Zápach: charakteristický

#### Metoda

#### Informace o změnách fyzikálního stavu

Bod tání/bod tuhnutí: cca 0 °C  
Bod varu nebo počáteční bod varu a  
rozmezí bodu varu: cca 100 °C

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 5 z 9

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Bod vzplanutí:                             | cca 40 °C           |
| <b>Hořlavost</b>                           |                     |
| tuhý/kapalný:                              | nelze použít        |
| plyny:                                     | nelze použít        |
| Meze výbušnosti - dolní:                   | nejsou stanoveny    |
| Meze výbušnosti - horní:                   | nejsou stanoveny    |
| <b>Teplota samovznícení</b>                |                     |
| tuhé látky:                                | nelze použít        |
| plyny:                                     | nelze použít        |
| Teplota rozkladu:                          | nejsou stanoveny    |
| pH (při 20 °C):                            | 10 - 10,5           |
| Dynamická viskozita:<br>(při 25 °C)        | < 10 mPa·s (50 1/s) |
| Rozpustnost ve vodě:                       | plně mísitelný      |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b> |                     |
| nejsou stanoveny                           |                     |
| Rozdělovací koeficient<br>n-oktanol/voda:  | nejsou stanoveny    |
| Tlak par:                                  | nejsou stanoveny    |
| Hustota (při 20 °C):                       | 1,18 g/cm³          |
| Relativní hustota páry:                    | nejsou stanoveny    |

### 9.2 Další informace

#### Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Dále hořlavý:         | Žádné samoudržení hoření |
| Oxidační vlastnosti   |                          |
| Nepodporující hoření. |                          |

#### Další charakteristiky bezpečnosti

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Obsah pevných látek:           | nejsou stanoveny |
| Relativní rychlost odpařování: | nejsou stanoveny |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

### 10.2 Chemická stabilita

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 6 z 9

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č.

#### 1272/2008 Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| Číslo CAS | Název                                                  |                  |        |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
|           | Postup expozice                                        | Dávka            | Druh   | Pramen | Metoda |
| 64-17-5   | Ethanol                                                |                  |        |        |        |
|           | orální                                                 | LD50 >2000 mg/kg | Potkan | ATE    |        |
|           | dermální                                               | LD50 >2000 mg/kg | Potkan | ATE    |        |
|           | inhalační pára                                         | LC50 >20 mg/l    | Potkan | ATE    |        |
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |                  |        |        |        |
|           | orální                                                 | ATE 500 mg/kg    |        |        |        |
| 2682-20-4 | 2-methylisothiazol-3(2H)-on                            |                  |        |        |        |
|           | orální                                                 | LD50 100 mg/kg   | Potkan | ATE    |        |
|           | dermální                                               | LD50 300 mg/kg   | Potkan | ATE    |        |
|           | inhalační pára                                         | ATE 0,5 mg/l     |        |        |        |
|           | inhalační prach/mlha                                   | ATE 0,05 mg/l    |        |        |        |

#### Žíravost a dráždivost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Senzibilizační účinek

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou kožní reakci. (1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on)

#### Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 7 z 9

| Číslo CAS | Název                       | Dávka         | [h]   [d] | Druh | Pramen                                      | Metoda |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|------|---------------------------------------------|--------|
| 64-17-5   | Ethanol                     |               |           |      |                                             |        |
|           | Akutní toxicita pro ryby    | LC50<br>mg/l  | >1000     | 96 h |                                             |        |
|           | Akutní toxicita pro řasy    | ErC50<br>mg/l | >100      |      |                                             |        |
|           | Akutní toxicita crustacea   | EC50<br>mg/l  | >1000     | 48 h |                                             |        |
| 2682-20-4 | 2-methylisothiazol-3(2H)-on |               |           |      |                                             |        |
|           | Toxicita pro ryby           | NOEC<br>mg/l  | 2,38      | 28 d | Pimephales promelas<br>(jeleček velkohlavý) |        |
|           | Toxicita pro řasy           | NOEC<br>mg/l  | 0,03      | 3 d  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata          |        |
|           | Toxicita crustacea          | NOEC<br>mg/l  | 0,55      | 21 d | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)          |        |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v této směsi splňují požadavky Nařízení 648/2004/ES na biologickou rozložitelnost.

| Číslo CAS | Název                                                  | Hodnota | d  | Pramen |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|           | Metoda                                                 |         |    |        |
|           | Hodnocení                                              |         |    |        |
| 64-17-5   | Ethanol                                                |         |    |        |
|           | OECD 301                                               | >60%    | 28 |        |
|           | Biologicky snadno odbouratelný (podle kritérií OECD).  |         |    |        |
| 2682-20-4 | 2-methylisothiazol-3(2H)-on                            |         |    |        |
|           | OECD 301                                               | <60%    | 28 |        |
|           | Nesnadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD) |         |    |        |

### 12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné známky bioakumulačního potenciálu.

### 12.4 Mobilita v půdě

Produkt nebyl testován.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Likvidace podle úředních předpisů.

Předat schválené firmě k likvidaci.

#### Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 8 z 9

070601 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky; Vodné promývací kapaliny a matečné louhy; nebezpečný odpad

### Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

### Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Pozemní přeprava (ADR/RID)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

### Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

### Přeprava po moři (IMDG)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.  
Marine pollutant: no

### Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN číslo nebo ID číslo: Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních předpisů.

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ne

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nelze použít

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 40, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): < 30%

#### Další pokyny

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

#### Informace o národních právních předpisech

Třída ohrožení vod (D): 1 - slabě ohrožující vodu

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

## ODDÍL 16: Další informace

### Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 30.08.2022

KI05

Strana 9 z 9

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Kategorie použití podle směrnic ECHA o požadavcích na informace a posouzení bezpečnosti látek, kapitola R. 12

PROC 1: Použití v uzavřeném procesu.

PROC 2: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly PROC 4: Chemická výroba s potenciální expozicí

PROC 7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních

PROC 8 (Transfer): Ředění koncentrátů, použití čističů trubek, manuální dávkování prostředků k praní textilií.

PROC 9: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)

PROC 10 (nanášení rolováním či natíráním): Zpracování bez postřiku rozsáhlé plochy.

PROC 11 (nepřímý postřik): Zpracování s postřikem rozsáhlé plochy (např. práce pod vysokým tlakem, pěnové dělo).

PROC 13: Úprava předmětů máčením a poléváním

PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

### Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225   | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                       |
| H301   | Toxický při požití.                                                   |
| H302   | Zdraví škodlivý při požití.                                           |
| H311   | Toxický při styku s kůží.                                             |
| H314   | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                       |
| H315   | Dráždí kůži.                                                          |
| H317   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                 |
| H318   | Způsobuje vážné poškození očí.                                        |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                       |
| H330   | Při vdechování může způsobit smrt.                                    |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                   |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.            |
| EUH071 | Způsobuje poleptání dýchacích cest.                                   |
| EUH208 | Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. |

### Jiné údaje

Klasifikace sloučeniny a použítá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*